



## **Diagnostické skupiny pacientů zařazovaných do odb. 926**

- Pacient s aktivním onkologickým onemocněním po ukončení protinádorové léčby, ev. s paliativní onkologickou léčbou a potřebou podpůrné paliativní léčby
- Geriatrický pacient ve skupině old-old seniorů s projevy pokročilé geriatrické křehkosti (syndrom frailty) a vysokým rizikem geriatrické deteriorace, resp. již se rozvíjející deteriorací.
- Pacienti po KC traumatu či různých formách mozkových příhod – nutná kategorizace nemocného DNR, zhodnocení neurolog a ÁRO, nevytěžná RHB – nutné zhodnotit na předchozím pracovišti
- Syndrom demence – středně těžká až těžká demence, P-PA-IA 2-3 dle ČALS, Reisberg 4-7, BPSD, resistance, deprese, poruchy příjmu stravy, komorbidity, progresse imobilizačního syndromu, podpora pečujících
- Pacienti s orgánovým selháním – renální, hepatální, kardiální – pokročilé, či po odmítnutí přístrojové či jiné léčby pacientem - „living will, resp. health care proxy“ – dokumentace
- Pokročilé stádia CHOPN či dalších nevléčitelných plicních chorob
- Pokročilá stádia neurodegenerativních chorob (vzácné + ALS, SM)